

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA VITICOLTURA DELL'OLTREPO' PAVESE

COMUNICATO N. 7 DEL 28/04/2017

ANDAMENTO CLIMATICO

L'andamento climatico del prima parte della settimana, tra le giornate di lunedì 24 aprile e giovedì 27 aprile è stata caratterizzata dal passaggio di una perturbazione atlantica che ha portato precipitazioni con accumuli compresi fra 19 mm (Canevino) e 33,4 mm (Cigognola e Torrazza Coste).

Le temperature medie si sono mantenute su valori generalmente compresi fra 13 e 15°C.

Le temperature minime non sono scese al di sotto dei 10°C, mentre le temperature massime hanno raggiunto valori di 20-22°C nella sola giornata di martedì 25.

Fase fenologica: da grappoli visibili a grappoli separati.




Grafico 1 Andamento termopluviometrico - Cigognola




Grafico 2 Andamento termopluviometrico - Torrazza Coste

DIFESA FITOSANITARIA

Peronospora

Le precipitazioni dei giorni scorsi, cadute in condizioni di temperature non limitanti per il patogeno, hanno favorito l'avvio del processo di germinazione delle oospore, predisponendo l'inoculo per successive piogge infettanti.

Considerato l'effetto dilavante delle piogge pregresse e le attuali previsioni di precipitazioni comprese fra 8 e 15 mm nella giornata di lunedì 1 maggio, si consiglia l'esecuzione di un trattamento antiperonosporico preventivo con prodotti di copertura a base di *dithianon*, *fluazinam*, *folpet*, *mancozeb*, *metiram*, *propineb*, *rame*, da effettuarsi specialmente nelle zone più calde.

Oidio

Le condizioni climatiche verificatesi nella prima parte della settimana possono aver dato luogo ad infezioni ascosporiche.

Si raccomanda di aggiungere *zolfo bagnabile* al trattamento antiperonosporico.

Nel caso in cui non sia stato eseguito il primo trattamento antioidico (trattamento estintivo), è preferibile impiegare prodotti a base di *meptyl-dinocap*, *bupirimate*, *spiroxamina*.



Fig. 1 Oidio su foglia - micelio e cleistoteci (ottobre)




Fig. 2 Oidio - Cleistoteci in diversi stadi di maturazione.

Agricoltura biologica

Considerato l'effetto dilavante delle piogge pregresse e le attuali previsioni di precipitazioni comprese fra 8 e 15 mm nella giornata di lunedì 1 maggio, si consiglia l'esecuzione di un trattamento con prodotti a base di *rame* e *zolfo bagnabile*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

CO.PRO.VI. CENTRO ELABORAZIONE DATI – CASTEGGIO – 0383 804067 – 0383 890273 – e-mail : agrometeo@coprovi.it

ERSAF - SFR – e-mail: andrea.poggi@ersaf.lombardia.it

CENTRO PER LA VITICOLTURA DELL'OLTREPO' PAVESE - TEL. 0385 54897 – 338-1532543 - e-mail: centroviticultura@libero.it

CENTRO CONSULENZA VALLE VERSA - e-mail: c.viticulturavalversa@tin.it

TORREVILLA VITICOLTORI ASSOCIATI - TEL. 339 6212851

LIBERI PROFESSIONISTI - SARA MONACO – TEL. 339 8936743 – ANGELINO MAZZOCCHI – TEL. 339 5671821

COORDINAMENTO ASSISTENZA TECNICA COLDIRETTI – PAVIA TEL. 0382 518201

TERRE D'OLTREPO' Soc. Coop. Agr. – TEL. 347-6501049 e-mail: alessandro.fiamberti.agraria@gmail.com; info@bronis.it

Il comunicato è pubblicato sul sito www.coprovi.it , sezione agrometeorologia, dal quale sono inoltre scaricabili i dati meteo settimanali suddivisi per stazione.